

SISTEM DE ÎNCHIDERE TIP GHILOTINĂ

DESPRE
SCHITĂ
PROFILE
ACCESORII



ILUMINARE LED SAMSUNG



MOTORIZARE SOMFY



SMART REMOTE CONTROL



PERSONALIZARE PROFILE



SISTEM COLECTARE APĂ



IMPERMEABILITATE 100%



ÎNCHIDERE ZIP SCREEN



VOPSIRE COATEX



GLISANTE



GHILOTINE


www.vegaproduct.ro
+4076 027 3174











SISTEM DE ÎNCHIDERE TIP GHILOTINĂ



Sistemul de sticlă ghilotină se referă în general la un tip de sistem de sticlă sau aranjament de sticlă care permite ca suprafețe mari de sticlă să fie folosite ca ferestre sau uși care se pot deschide. Acest sistem este un mecanism preferat de deschidere a ferestrelor, în special în clădiri comerciale, hoteluri sau structuri mari.

Sistemul de sticlă ghilotină este ideal pentru ventilarea naturală a spațiului sau pentru utilizarea suprafețelor mari de sticlă ca deschideri de trecere. Facilitează trecerea între interior și exterior, mai ales în condiții meteo bune.

Sistemele de ghilotină din aluminiu au devenit o alegere populară în designul modern al clădirilor. Atracția lor estetică și durabilitatea sunt printre motivele pentru care sunt preferate în multe proiecte de construcții. Ele oferă, de asemenea, potențialul de a economisi energie și de a crește confortul interior.

Sistemul de sticlă ghilotină se referă în general la un tip de sistem sau aranjament de sticlă care permite suprafețe mari de sticlă să fie folosite ca ferestre sau uși operabile. Acest sistem este un mecanism preferat de deschidere a sticlei, în special în clădiri comerciale, hoteluri sau structuri mari. Sistemul de sticlă ghilotină este ideal pentru ventilarea naturală a spațiului sau pentru utilizare ca deschideri mari de sticlă. Facilitează tranziția între mediul interior și cel exterior, mai ales în condiții meteorologice bune. Sistemele de ghilotină din aluminiu au devenit o alegere populară în designul modern al clădirilor. Atracția lor estetică și durabilitatea se numără printre motivele pentru care sunt preferate în multe proiecte de construcții. În plus, acestea oferă potențialul de a crește eficiența energetică și confortul interior.





CULOAREA LA ALEGerea DVS., CONFORM
CU STANDARDUL DE CULOARE RAL.



ESTE EXTREM DE REZISTENTĂ LA CONDIȚII
METEO EXTREME. PLOI ȘI VANT.



MATERIALE // 6063 T5 ALUMINIU, INOX ȘI DERLIN.

SISTEMELE DE STICLĂ TIP GHIOTINĂ, PROIECTATE PENTRU A FACILITA
PROCESUL DE CURĂȚARE, PERMIT ROTIREA PANOURILOR DE STICLĂ PE UN AX
ORIZONTAL. ACEST MECANISM FACE ACCESUL LA SUPRAFEȚELE DE STICLĂ MAI
SIMPLU ȘI MAI SIGUR, FĂRĂ A FI NECESARĂ DEMONTAREA SAU COBORÂREA
PANOURILOR ORI IEȘIREA ÎN EXTERIOR PENTRU CURĂȚARE.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ALE STICLEI POT FI CURĂȚATE CU UȘURINȚĂ CHIAr ȘI ATUNCI
CÂND SISTEMUL ESTE COMPLET ÎNCHIS, OFERIND ASTFEL O SOLUȚIE PRACTICĂ ȘI EFICIENTĂ
PENTRU ÎNTREȚINEREA ACESTORA.



SISTEM DE ÎNCHIDERE TIP CHILOTINĂ



Când sistemul este în poziția închis, sticla de jos poate fi deschisă spre interior cu ajutorul mânerului, permițând accesul pentru curățarea suprafeței exterioare.

După deschiderea sticlei de jos, geamul din mijloc poate fi, de asemenea, deschis spre exterior, facilitând curățarea suprafeței sale exterioare.

Pentru a readuce sistemul în poziția normală de deschidere și închidere, mecanismul de blocare trebuie rotit în poziția închis.

Când sistemul este complet deschis, suprafața exterioară a geamului superior poate fi curățată cu ușurință, asigurând astfel o întreținere simplă și eficientă.

În timp ce sistemul este în poziția închis, sticla cea mai de jos poate fi deschisă spre interior folosind pârghia pentru a curăța suprafața sa exterioară.

Geamul din mijloc poate fi deschis pentru curățarea suprafeței sale exterioare după ce paharul din partea de jos este deschis în poziția deschis.

Pentru a readuce sistemul în poziția normală deschisă și închisă, mecanismul de blocare trebuie să fie închis.

Când sistemul este complet deschis, suprafața exterioară a geamului superior poate fi curățată.



SISTEM DE ÎNCHIDERE TIP CHILOTINĂ








PROFIL CUTIE MOTOR

COD PRODUS	37272
GREUTATE	2.700 kg/m 5.952 lb/m



PROFIL CAPAC CUTIE MOTOR

COD PRODUS	37271
GREUTATE	0,847 kg/m 1.867 lb/m




PROFIL TUB MOTOR

COD PRODUS	5312
GREUTATE	1.000 kg/m 2.205 lb/m



PROFIL ȘINĂ LATERALĂ

COD PRODUS	3570
GREUTATE	1.772 kg/m 3.906 lb/m



PROFIL ȘINĂ LATERALĂ

COD PRODUS	3073
GREUTATE	0,610 kg/m 1.345 lb/m




PROFIL CAPAC ȘINĂ LATERALĂ

COD PRODUS	3071
GREUTATE	0,577 kg/m 1.272 lb/m



PROFIL STÂLPÎ ȘINA LATERALĂ

COD PRODUS	3072
GREUTATE	1.170 kg/m 2.579 lb/m



PROFIL ȘINĂ

COD PRODUS	3066
GREUTATE	1.400 kg/m 3.086 lb/m



PROFIL DE BLOCARE LATERALĂ STICLĂ FIXĂ

COD PRODUS	3569
GREUTATE	1.257 kg/m 2.771 lb/m



PROFIL EXTRACTOR PANOU STICLA 22MM

COD PRODUS	3068
GREUTATE	0,962 kg/m 2.121 lb/m



PROFIL BINARĂ 22MM

COD PRODUS	3067
GREUTATE	0,800 kg/m 1.763 lb/m



PROFIL COPERTA TRABZAN

COD PRODUS	3070
GREUTATE	0,770 kg/m 1.697 lb/m



PROFİL 22MM STICLA PANOU LATERAL



COD PRODUS	3064 1.030
GREUTATE	kg/m 2.271 lb/m



ADAPTATOR STICLA 8MM

COD PRODUS	3065 0,370
GREUTATE	kg/m 0,8157 lb/m

ACCESORII DE SISTEM


 SET DE ACCESORII PENTRU LANȚ LOTUS COD NOU: LTS-1Y	 PANĂ DE COLȚ DE STICLĂ COD CANTITATE LTS-8 2	 PANĂ DE COLȚ ÎN CUIE COD CANTITATE LTS-8 6	 COLȚ FIX CU PANĂ DE SUS COD CANTITATE LTS-8 2	 SINĂ DE CUSUT CUIE PLASTIC COD CANTITATE LTS-8 2	 IMBINARE DIN PLASTIC COD CANTITATE LTS-8 2	 STABILIZATOR PANOU DIN DREAPTA PLASTIC COD CANTITATE LTS-1Y 1	 STABILIZATOR PANOU DIN PLASTIC DIN STÂNGA COD CANTITATE LTS-1Y 1
 PLASTIC DE FIXARE A ROȚILOR COD CANTITATE LTS-1Y 8	 COLȚ FIX INFERIOR PANĂ COLȚ DE STICLĂ INFERIOARĂ COD CANTITATE LTS-8 2	 DOP DE PLASTIC COD CANTITATE LTS-8 20	 PROFIL DE BAZĂ ȘI LATERAL COD CANTITATE LTS-8 2	 PLASTIC DE TRANSFER CU LANȚ COD CANTITATE LTS-8 2	 CAP DE ȚEAVĂ COD CANTITATE LTS-8 1	 CAPAC PROFIL PLASTIC COD CANTITATE LTS-8 6	 FIXARE PENTRU STICLĂ CU DESCHIDERE PLASTIC COD CANTITATE LTS-8 2
 ROATA DE RULMENT COD CANTITATE LTS-1Y 16	 POATE FI VOPSIT  CAPAC MOTOR TUB COD CANTITATE LTS-1Y 2	 CARCASA RULMENTULUI FIXARE A RULMENTULUI COD CANTITATE LTS-1Y 1	 CLEMĂ DE RULMENT COD CANTITATE LTS-1Y 1	 CUTIA DE MOTOR SLED COD CANTITATE LTS-1Y 2	 LANȚ COD CANTITATE GYT-19 5 METRI	 LOTUS GEAR COD CANTITATE LTS-6 2	 ȘURUB DE FIXARE A ROȚII COD CANTITATE LTS-1Y 16
 ESPAÑOLETTE LOTUS COD CANTITATE LTS-1Y 2	 APARATURĂ PENTRU AGĂȚAT CU LANȚ COD CANTITATE LTS-1Y 2	 PIULIȚĂ DIN FIBRĂ M4 COD CANTITATE LTS-1Y 8	 MANECA LOTUS COD CANTITATE LTS-5 2	 FOARFECE VASISTAS MAKAS VASISTAS COD CANTITATE LTS-1Y 2	 6001 RULMENT COD CANTITATE LTS-1Y 1	 SET DE ȘURUBURI LOTUS COD CANTITATE LTS-1Y 1	



SET DE ACCESORII PENTRU
LANȚ LOTUS NOU
ACCESORII PENTRU LANȚ
LOTUS SET NOU

									
GARNITURA CUTIEI MOTORULUI		ȘURUB DE PROFIL PRINS		FITIL CU PERI 67X800		MOTOR ELECTRONIC ERS 120 NM		CONTROL ERS	
COD	GYT-28 75	COD	GYT-27	COD	GYT-29	COD	ERS -120NM-	COD	ERS -809
CANTITATE	DE METRI	CANTITATE	300 DE METRI	CANTITATE	250 DE METRI	CANTITATE	FIECARE	CANTITATE	1





3000 mm
(maximum)

3500 mm
(maximum)



VPS

VEGA PROD SISTEM



www.vegaprod.ro



office@vegaprod.ro



+4076 027 3174

[@vegaprod.ro](#)

